

LEDVANCE®锐皓 LED 地脚灯




LEDVANCE®锐皓LED地脚灯是一款外观简洁，功能丰富的室内氛围照明产品。智能识别、人体感应、延时熄灭、超低功耗是这个产品的最主要特点，标准的86x86的开孔尺寸，适配市场标准安装底盒，无论是新装，还是旧品替换，都可兼容。2.5米的最大感应距离，90°大感应角度，满足实际客户实际应用需求。方正的外框简洁，隐藏的出光护眼。锐皓LED地脚灯是一款性能齐全，价格实惠的好产品。

产品特征

- 人体感应
- 光感识别
- 延迟熄灭
- 节能省电
- 功率：1W
- 显指：90
- 20,000 小时使用寿命
- 无可视频闪
- 阻燃 PC 材质
- 安全认证：CCC

产品应用：

- 玄关
- 楼道
- 过道
- 卧室



规格书:

LEDVANCE®锐皓地脚灯		
电器	功率 (W)	1W
	电压范围	220-240V~
	感应方式	红外+光感
	输入电流	56mA
	频率	50/60Hz
	浪涌保护	1000V
	感应角度	90°
	灯具类型	Class II
	感应距离	2.5 米
光学	光通量	26lm
	色温(K)	2700&3000 & 3500 & 4000
	显色性	≥90
	色容差	< 6
	芯片	2835
	使用寿命	30,000 hrs @ L70/B50 (Ta=25°C)
	使用环境温度	-10 - +30°C
	储藏温度	-20 - +60°C
灯体	灯体材料	PC
	安装方式	嵌入式
	灯体尺寸	95x95x31mm
	灯体颜色	白色
	防护等级	IP20
	开孔尺寸	86x86mm



订购信息

锐皓 LED 地脚灯产品信息

安装方式	编码	产品描述	最小包装
嵌入式	04.04.09.001.6468	锐皓 LED 地脚灯 1W 86 型 927 红外光感 60x1 LEDV	60
	04.04.09.001.6469	锐皓 LED 地脚灯 1W 86 型 930 红外光感 60x1 LEDV	60
	04.04.09.001.6470	锐皓 LED 地脚灯 1W 86 型 935 红外光感 60x1 LEDV	60
	04.04.09.001.6471	锐皓 LED 地脚灯 1W 86 型 940 红外光感 60x1 LEDV	60

配光曲线图:

1. 锐皓 LED 地脚灯 1W 927 红外光感



产品尺寸图:



包装信息:

功率	内盒尺寸 (mm)	单毛重	装箱数	箱毛重 (Kg)	外箱尺寸 (cm)
1W	100x40x100mm	0.078KG	60	6.2KG	42x32x22cm