


LEDVANCE® 铂致 LED 直下式平板灯




LEDVANCE®铂致LED直下式平板灯是一款极具价格竞争力的办公应用产品。提供高品质舒适的光环境，高效节能，有效减少维护成本。在传统产品替换项目上，最具性价比的照明解决方案。铂致LED直下平板灯，外观设计简洁，安装类型多样，维护保养便捷。

产品特征

- LED 背发光技术
- 集成耐热透镜让光分布更均匀, 有效降低产品厚度, 仅 35mm
- 5 种尺寸可选: 300x300mm、300x600mm、600x600mm、300x1200mm、600x1200mm
- 色温: 3000K4000K&6500K
- 显色性: CRI > 80
- 功率因数: PF>0.90
- 嵌入式安装及悬吊式安装可选
- 20,000 小时使用寿命
- 低频闪
- 灯体冷轧钢板设计
- 无缝铝边框设计
- 安全认证: CCC

产品应用:

- 办公室
- 零售商店
- 医院
- 公区



规格书:


LEDVANCE® 铂致 LED 直下式平板灯		0303	0306	0606	0312	0612
电器	功率 (W)	17	23	46		70
	电压范围	220 - 240VAC				
	功率因数	0.5		0.9		
	输入电流	75mA	100mA	190mA		300mA
	频率	50/60Hz				
	浪涌保护	1000V				
	谐波	≤ 20%				
	灯具类型	Class II				
光学	整灯光效	1440lm	1920lm	3840lm		5760lm
	色温(K)	3000 & 4000 & 6500				
	显色性	> 80				
	色容差	< 5				
	系统光效	80lm/W				
	芯片	SMD 2835				
	使用寿命	20,000 hrs @ L70 (Ta=25°C)				
	使用环境温度	-10 - +45°C				
	储藏温度	-20 - +60°C				
灯体	灯体材料	冷轧钢板				
	透镜材料	PP				
	灯体尺寸	300X300X32	300X600X32	600X600X35	300X1200X35	600X1200x35
	防护等级	IP20				
	安装方式	集成吊顶		嵌入式\吊线式 (尺寸-5mm) \集成吊顶		

订购信息


安装方式	编码	产品描述	最小包装
嵌入/吊装	04.04.17.001.0110	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0606 830 LEDV	4
	04.04.17.001.0120	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0606 840 LEDV	4
	04.04.17.001.0121	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0606 865 LEDV	4
	04.04.17.001.0122	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0312 830 LEDV	4
	04.04.17.001.0123	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0312 840 LEDV	4
	04.04.17.001.0124	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0312 865 LEDV	4
	04.04.17.001.0125	铂致 LED 直下式平板灯 70W 0612 830 LEDV	2
	04.04.17.001.0126	铂致 LED 直下式平板灯 70W 0612 840 LEDV	2
	04.04.17.001.0127	铂致 LED 直下式平板灯 70W 0612 865 LEDV	2
集成吊顶	04.04.17.001.0119	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0606 J 830 LEDV	4
	04.04.17.001.0111	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0606 J 840 LEDV	4
	04.04.17.001.0112	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0606 J 865 LEDV	4
	04.04.17.001.0113	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0312 J 830 LEDV	4
	04.04.17.001.0114	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0312 J 840 LEDV	4
	04.04.17.001.0115	铂致 LED 直下式平板灯 46W 0312 J 865 LEDV	4
	04.04.17.001.0116	铂致 LED 直下式平板灯 70W 0612 J 830 LEDV	2
	04.04.17.001.0117	铂致 LED 直下式平板灯 70W 0612 J 840 LEDV	2
	04.04.17.001.0118	铂致 LED 直下式平板灯 70W 0612 J 865 LEDV	2
	04.04.90.001.0812	铂致 LED 直下式厨卫灯 17W 0303 J 830 LEDV	1
	04.04.90.001.0807	铂致 LED 直下式厨卫灯 17W 0303 J 840 LEDV	1
	04.04.90.001.0808	铂致 LED 直下式厨卫灯 17W 0303 J 865 LEDV	1
	04.04.90.001.0809	铂致 LED 直下式厨卫灯 23W 0306 J 830 LEDV	1
	04.04.90.001.0810	铂致 LED 直下式厨卫灯 23W 0306 J 840 LEDV	1
04.04.90.001.0811	铂致 LED 直下式厨卫灯 23W 0306 J 865 LEDV	1	

配光曲线图:


0303




0306



0606




0312




产品尺寸图



0303





0306



0606





0312



型号	长	宽	高	重量	安装方式
0312	1195mm	295mm	35mm	2100g	嵌入、吊线
0312	1200mm	300mm	35mm	2100g	集成吊顶

0612



型号	长	宽	高	重量	安装方式
0612	1195mm	595mm	35mm	2100g	嵌入、吊线
0612	1200mm	600mm	35mm	2100g	集成吊顶